



## CLASSIC DEV

**Paper:**

LITHPAPER RC-F

**Exposition / Belichtung:**

14 Sek.

**Developer / Entwickler:**

LP-BROM 3 (Rollei RPN)

Dilution / Verdünnung:

1+7 • 3 Min. 20°C

**Stopbath:**

LP-CITRIN (Rollei RCS)

Dilution / Verdünnung:

1+16 • 1 Min 20° C

**Fixer:**

LP-Supra (Rollei RXA)

Dilution / Verdünnung:

1 + 7 • 2 Min 20° C

**Soaking / Wässerung:**

2 Min.

**Drying:**

Infrared



## CREATIVE DEV

**Paper:**

LITHPAPER RC-F

**Exposition / Belichtung:**

10 Sek.

(open aperture/Offene Blende)

**Developer / Entwickler:**

Rollei Vintage Creative

(LP-SUPERLITH)

Dilution / Verdünnung:

1+6 • 3 Min. 24°C

**Stopbath:**

LP-CITRIN (Rollei RCS)

Dilution / Verdünnung:

1+16 • 1 Minuten 20° C

**Fixer:**

LP-Supra (Rollei RXA)

Dilution / Verdünnung:

1 + 7 • 2 Minuten 20° C

**Soaking / Wässerung:**

2 Min.

**Drying:**

Infrared



## CREATIVE DEV

**Paper:**

LITHPAPER RC-F

**Exposition / Belichtung:**

25 Sek.

(open aperture/Offene Blende)

**Developer / Entwickler:**

Rollei Vintage Creative

(LP-SUPERLITH)

Verdünnung:

1+6 • 2  $\frac{3}{4}$  Min. 24°C

**Stopbath:**

LP-CITRIN (Rollei RCS)

Dilution / Verdünnung:

1+16 • 1 Minuten 20° C

**Fixer:**

LP-Supra (Rollei RXA)

Dilution / Verdünnung:

1 + 7 • 2 Minuten 20° C

**Soaking / Wässerung:**

2 Min.

**Drying:**

Infrared



© Heinz Pflug, Frankfurt

## CREATIVE DEV

**Paper:**

LITHPAPER RC-F

**Exposition / Belichtung:**

30 Sek.

(open aperture/Offene Blende)

**Developer / Entwickler:**

Rollei Vintage Creative

(LP-SUPERLITH)

Verdünnung:

1+16 • 1 Min. 24°C

**Stopbath:**

LP-CITRIN (Rollei RCS)

Dilution / Verdünnung:

1+16 • 1 Minuten 20° C

**Fixer:**

LP-Supra (Rollei RXA)

Dilution / Verdünnung:

1 + 7 • 2 Minuten 20° C

**Soaking / Wässerung:**

2 Min.

**Drying:**

Infrared